

RANKO® Design-Zaun Garda

Pos. 1.0

RANKO® Design-Zaun Garda liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen.

Liefernachweis: **Draht Pütz GmbH**
 Gewerbepark 1
 52388 Nörvenich
 Tel. 02426/90 39 35 0
 Fax 02426/90 39 35 92
 e-Mail: info@draht-puetz.de

Pfosten aus feuerverzinktem Quadratprofil geschnitten und bearbeitet, mit Einnietmuttern M8, Montagewinkel und M8-Edelstahlschrauben mit Inbusschrauben und U-Scheiben M 95, mit Alu-Kappe. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

Pfostenquerschnitt: 60/60/2 bzw. 60/60/3 mm
Pfostenlänge: mm
Abstand lichte Weite Pfosten: mm
 (entsprechend der Zaunfeldlänge)
 max. Zaunfeldlänge bis 2000 m

Zaunfelder Garda:

Füllung (Vollmaterial): Rundprofil 12 mm
 Rastermaß (Lichte – Weite): 88 mm

Zaunfeldhöhe Standard: 800/ 1000/ 1200/ 2000 mm
Zaunfeldlänge bis max.2000 m: mm
 Querband: Rechteckprofil 30 x 20 x 2 mm
 (2x Querband Standard)

Sonderausstattung:

- zusätzliches Querband oben**, Ausführung wie oben genannt
 zusätzliches Querband unten, Ausführung wie oben genannt
 senkrechter Zwischenstab nur mit 2 Querbändern unten
 Ornament Kreis **oben** (inkl. zusätzlichem Querband)
 Ornament Raute **oben** (inkl. zusätzlichem Querband)
 Ornament Kreuz **oben** (inkl. zusätzlichem Querband)

Zubehör:

- Kugel auf Füllstäbe**
 Kugel auf Zwischenstab
 Spitze auf Füllstab
 Spitze auf Zwischenstab

Korrosionsschutz:

- am Stück feuerverzinkt**
 am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet RAL 6005
 am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet RAL 7016
 am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet RAL
 am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet Antik Schwarz
 am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet Antik Kupfer
 am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet Antik Silber

Einzelpreis:Gesamtpreis:

m (einschl. Pfosten)

..... €

..... €

Bitte immer angeben ob Mittel-, End-, oder Eckpfosten

Pos. 1.1 **Bedarfsposition:**
 Zulage für **Ecklösung** nach Winkelangabe (Gradzahl)

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.2 **Bedarfsposition:**
 Zulage für **Pfosten mit Bodenplatte**
 Pfosten mit angeschweißter Bodenplatte 150 x 150 x 8 mm
 mit 4 Bohrungen Ø 13 mm
 150 x150 x 8 mm von 800 bis 1.200 mm
 200 x 200 x 8 mm bei Zaunhöhe bis 2.000 mm

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.3 **Bedarfsposition:**
 Zulage für Bodenklasse 5 6 7

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.4 **Bedarfsposition:**
 Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten
 Pflaster- bzw. Asphaltschnitt

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
Std € €

Pos. 1.5 **Bedarfsposition:**
 Sonstige Zulagen
 Handschachtung, falls ein Geräteeinsatz nicht möglich ist.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.6 **Bedarfsposition:**
 Sonstige Zulagen
 Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen
 Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.

Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen.
 Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Abbildungen und Ausführungen entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für RANKO® Design-Zaun Garda

